

VENDEMMIATRICE trainata  
**GREGOIRE GT1**

Infallibile in tutte  
le circostanze

**GT1**

**GREGOIRE**  
PASSEZ À L'AVENIR



# GT1, la soluzione trainata semplice ed economica da GREGOIRE


Fin dalla progettazione di **GT1**, **GREGOIRE** ha scelto di utilizzare componenti collaudati e di ottimizzare i comandi per offrirvi una macchina semplice, affidabile e soprattutto dal basso costo di utilizzo.

## Accoppiamento facilitato

- Impianto idraulico su attacco a 3 punti
  - Accoppiamento semplificato
  - Supporto di rimozione
- Timone ottimizzato
  - Timone ad accoppiamento diretto sul gancio del trattore
  - Buona stabilità del cantiere trattore-macchina
- Poca potenza richiesta
  - Design leggero e robusto
  - Uso possibile di un trattore compatto di bassa potenza
  - Assistenza alla trazione con motore da 800 cm<sup>3</sup> (opzionale)

## Console di comando semplice e intuitiva

- Bracciolo compatto facile da integrare in cabina
- Joystick ergonomico
  - Gestione di tutte le funzioni di **GT1**
  - Presa facile e veloce
- Schermo a colori
  - Visualizzazione di tutte le informazioni necessarie per la guida
  - Un semplice colpo d'occhio è sufficiente
  - Icone intuitive per una regolazione semplificata della macchina
- Tutte le funzioni in cabina
  - Gestione delle altezze e delle pendenze
  - Gestione del timone con guida automatica sulla fila
  - Gestione delle benne
  - Avviamento e regolazione della velocità organi di raccolta





# GT1

## La testata di raccolta più dolce del mercato

### • Testa di raccolta con scuotitori ARC<sup>2</sup> GREGOIRE

- Montaggio rapido degli scuotitori: basta una chiave del 17
- Scuotitori ARC<sup>2</sup> con area attiva ottimizzata
- Materiale esclusivo GREGOIRE, per un'elevata affidabilità e una durata ottimizzata
- Frequenza di scuotimento regolabile in cabina dalla console

### • Scaglie GREGOIRE: tenuta perfetta

- Scaglie monoblocco in plastica alimentare
- Richiamo in posizione dal materiale: costi di manutenzione ridotti
- Treno di scaglie pneumatiche per una perfetta adattabilità a tutti i tipi di vigneto e una durata ottimizzata

### • Nastro trasportatore GREGOIRE

- Tasselli e profili trasversali: distribuzione ottimizzata della vendemmia
- Percorso semplice: nessun ostacolo sul tappeto
- Tessitura esclusiva: resistenza senza pari
- Riparazione possibile: costi di manutenzione ridotti al minimo

## Manutenzione semplificata

### • Libera tempo alla fine della giornata

- Accesso completo a tutti i componenti della macchina
- Lavaggio semplice
- Manutenzione facile e veloce
- Passerella centrale facilmente accessibile (opzionale)

### • Richiedi la qualità dei pezzi original by GREGOIRE

- Elevata durata degli elementi
- Elevata disponibilità della macchina

## Vendemmie serene

- Optare per GT1 significa accedere a una macchina facile da usare con il più basso costo complessivo di utilizzo
- GT1 diventerà il vostro migliore alleato per una vendemmia serena ed economica

Modello	GT1
<b>Per vigneti</b>	
Larghezza minima	1.70 m
Altezza massima	1.95 m
larghezza fuori tutto	2.55 m
<b>Accoppiamento</b>	
Timone ad accoppiamento diretto su gancio del trattore	●
Centrale idraulica indipendente su attacco a 3 punti	●
<b>Trasmissione</b>	
Ruote motrici (potenza regolabile dalla console)	●
Cilindrata dei motori delle ruote	800 cm <sup>3</sup>
Correzione della pendenza	500 mm/25%
Pneumatici	Ruote motrici: 360/70 R20
<b>Idraulica</b>	
Completamente indipendente dall'idraulica del trattore	●
Capacità del serbatoio idraulico	70 L
Filtrazione	Circuito in pressione
<b>Comandi</b>	
Joystick multifunzione e schermo a colori	●
<b>Modulo di raccolta</b>	
Controllo di tutte le funzioni raccolte dal posto di guida	●
14 scuotitori ARC <sup>2</sup> con montaggio rapido FASTfit	●
Regolazione della distanza scuotitori	Manuale
Numero di scaglie	2x15
Treno di scaglie pneumatiche	●
Lunghezza di tenuta del tunnel	2000 mm
Altezza minima di raccolta	15 cm
Distanza tra i nastri	650 mm
Larghezza dei nastri	320 mm
Azionamento idraulico dei nastri	●
Velocità regolabile ed inversione della direzione di marcia dei trasportatori	Elettrica
Allarmi bassa velocità degli organi di raccolta	●
<b>Pulizia del raccolto</b>	
2 aspiratori inferiori (velocità regolabile elettricamente)	●
Estrattori verticali azionati idraulicamente	○
<b>Stoccaggio</b>	
Capacità benne inox	2500 L (2x1250 L)
Altezza massima di scarico benne	3.00 m
Ripartizione del raccolto	tramite coclee
<b>Accesso, lavaggio e manutenzione</b>	
Piattaforma superiore per lavaggio e manutenzione	○

● : Standard / ○ : Opzionale

# La competenza **GREGOIRE** al servizio del vostro vigneto

Forte di 50 anni di esperienza nella meccanizzazione dei vigneti, **GREGOIRE** ha progettato appositamente per voi gamme complete di macchine vendemmiatrici, irroratrici e macchine per la raccolta delle olive.

## Rimanete **oriGinal** !

Per garantire alla vostra **GREGOIRE** un livello di prestazioni e di affidabilità costante nel tempo, è importante realizzare sempre la sua manutenzione utilizzando i pezzi originali **GREGOIRE**. Solo loro beneficiano dei lunghi anni di esperienza del marchio e vi garantiscono un funzionamento ottimale.

**GREGOIRE**  
**ORIGI**NAL

Le vostre attrezzature **GREGOIRE** meritano dei pezzi di ricambio di qualità!



www



### **GREGOIRE GL6**



### **GREGOIRE ECOPROTECT**



### **GREGOIRE GX9 MIXTA**



# **GREGOIRE**

[www.gregoiregroup.com](http://www.gregoiregroup.com)

Gregoire è un marchio  SDF